



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Klasa: 810-01/14-01/17

Urbroj: 2178/09-01-14-26

Slavonski Šamac, 6. lipnja 2014.

OIB 99375444553

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

n/r načelnice općine

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Petra Krešimira IV br. 1

35000 SLAVONSKI BROD

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SLAVONSKI BROD

Nikole Zrinskog br. 65a

35000 SLAVONSKI BROD

**SAŽETAK DOGAĐANJA NA ZAŠTITI SAVSKOG NASIPA OD POPLAVA U VREMENU
OD 16.05.2014.G. DO 24.05.2014.g. NA PODRUČJU OPĆINE
SLAVONSKI ŠAMAC**

16.05.2014.g.-petak

U 07:00 sati policija izvijestila da je Sava u naglom porastu, oko 07:02 sata načelnica Općine Slavonski Šamac, Vera Bošnjak, je o istom izvijestila Kristinu Brlečić, načelnicu Stožera zaštite i spašavanja koja istovremeno stupa u kontakt s centrom 112.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 10,00 sati

Kristina Brlečić, načelnica Stožera zaštite i spašavanja je nazočne upoznala o poduzetim aktivnostima. izvijestila je prisutne da je odmah aktivirala članove Stožera zaštite i spašavanje, Tim civilne zaštite opće namjene, udruge građana i dio mještana s obzirom da je kod stare ložione i stare pruge voda zaprijetila kućama. Zamolila je gospodina Đuru Štefančića predstavnika Hrvatskih voda da podnese izvješće o stanju na terenu.

Prema zapovijedi načelnika stožera zaštite i spašavanja BPŽ gospodina Vlaovića, stavljeno je u pripravnost sedam Timova Civilne zaštite opće namjene susjednih općina (Gundinci, Velika Kopanica,

Vrpolje, Donji Andrijevići, Garčin i Gornja Vrba) u slučaju potrebe poduzimanja određenih mjera., te su aktivirani DVD-i Općine Slavonski Šamac, Sikirevci i Gundinci.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 16:00 sati.

Na kritičnim točkama kod šljunčare i skelskog prijelaza uspješno postavljeni zečji nasipi visine 1,50 m, širine 1,00 m,

Organizirana su dežurstva po nasipu cijelu noć i to tim civilne zaštite, policija, predstavnici udruga te je svakako važno promatranje situacije na terenu i svaku promjenu je važno prijaviti u općinu Stožeru zaštite i spašavanja koji će biti u kontaktu s predstavnicima Hrvatskih voda.

Miljenko Kovačević, zapovjednik interventne policije je rekao da sutra od 08:00 sati može osigurati 20 policajaca.

Za deponiju pijeska određeno je mjesto kod Suratlića na rampi gdje je potrebno osigurati reflektor.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 22:00 sata.

Zečji nasipi podignuti na prva dva punkta (kod skele, ložione i da je na istima osigurana rasvjeta) radi se zečji nasip uzvodno od šljunčare u dužini od 200 m. Na istome radi Hrvatska vojska, Civilna zaštita susjednih općina, te bi isti trebao biti završen do ponoći.

Zaključeno je da će biti organizirana ophodnja ljudi Civilne zaštite i policije cijelu noć, Đuro Štefančić će također biti dežuran u Slavonskom Šamcu cijelu noć kao i dio članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Slavonski Šamac uz naglasak da se sve informacije s terena javljaju u Općinu.

17.05.2014.g.- subota

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:00 sati.

Podignuta su dva zečja nasipa dužine 40 m, posao je odrađen do ponoći, odrađene su aktivnosti na pojačanju punktova gdje je došlo do procjeđivanja vode i tako je spriječeno daljnje prodiranje vode iz Save u zaobalje na mjestima tih punktova, u 02:00 sati proglašeno izvanredno stanje, jutros je stigao traktor za košnju nasipa od Slavanskog Šamca do Slavanskog Broda, stiglo je 49.500 kom vreća iz Kutine.

Aktivirano je oko 50 vatrogasaca DVD-a

Izrađeno je zečjih nasipa u dužini od 70 m visine 40 cm na nižim kritičnim točkama na Dubočici, a interventna policija će se uključiti na tom potezu na izradi zečjih nasipa.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 12:00 sati.

Na punktu kod skele radi se ojačanje i povišenje, nova dionica uzvodno od šljunčare i separacije do potrebne visine, nizvodno od šljunčare jedna dionica zečjih nasipa odrađena, jutros se pojavilo na području prema Dubočici problematično područje koje je uz vojsku, policiju, civilnu zaštitu, vatrogasce i mještane uspješno sanirano, spriječeno je prelijevanje.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 18:00 sati.

U tijeku je akcija na produženju zečjeg nasipa od šljunčare do iza zadnjih kuća debljine 40 cm, od šljunčare nizvodno 30-40 m produženje zečjeg nasipa, na punktu kod pružnog prijelaza vršen je pritisak vrećama i voda je zaustavljena, na punktu kod skele ojačanje i stabilizacija vrećama, na nizvodnom dijelu prema Dubočici vojska, DVD, policija, civilna zaštita i mještani podigli zečje nasipe za 40 cm i time se stvorili uvjeti za prvi val ako dođe do porasta vodostaja. Mirko Čivić, ŠRU Amur - ribiči s dva policajca pokrit će područje nasipa od separacije do Sikirevaca.

18.05.2014.g.- nedjelja

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:00 sati.

Oko 22:30 sati (17.5.) policija u ophodnji prema Dubočici prijavila ispuščenja na cesti, oko 02:40 sati, dojava ophodnje da puca cesta na Dubočici, 04:04h - aktivirani traktori, civilna zaštita, a pukovnik Raguž aktivira 30 vojnika. Sanacija tucanikom, filterplasticom.

Upozorenje da vozila ne idu uz nožicu nasipa, svi traktori isključivo se držati ceste, svaka vožnja nasipom je zabranjena.

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 12:00 sati

Organizirana ophodnja, odnosno dežurstvo na kritičnim lokacijama, zajedno s policijom i članovima DVD-a.

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 18:10 sati.

Organizirana ophodnja, odnosno dežurstvo na kritičnim lokacijama, zajedno s policijom i članovima DVD-a.

19.05.2014.g.- ponedjeljak

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:00 sati.

Sanaciju kritične točke 3 prema Dubočici su sinoć uspješno završene u cijelosti što je veoma važno, Civilna zaštita je uspješno organizirala ophodnju, odnosno dežurstvo na kritičnim lokacijama, zajedno s policijom i članovima DVD-a, potrebno odraditi 5-6 negativnih bunara, vršiti ophodnju.

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 12:00 sati.

Aktivnosti u promatranju nasipa i ophodnje nasipa od Dubočice do Sikirevaca. U obilasku definirane kritične točke na kojima se treba izvršiti evakuacija vode iz jednog dijela u drugi koji ima mogućnost prihvata; potrebno je nabaviti 5-6 vatrogasnih pumpi za sanaciju ovih kritičnih mjesta u selu. Potrebno je aktivirati još cca 100 ljudi i 4 traktora na skidanju vreća.

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 18:00 sati.

Pripadnici Hrvatske vojske s ovog terena odlaze u Županju, pomoć- određeni broj ljudi iz Đakova; vatrogasci i lovci će preuzeti umjesto vojske dežurstvo i čuvanje punktova na skeli i pružnom prijelazu.

20.05.2014.g.- utorak

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:00 sati

Aktivirana je traktorska pumpa kojom je planirano evakuirati vodu iz bare u Savskoj ulici u Savu.

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 12:00 sati.

U tijeku je postavljanje mobilne pumpe kod bare u Savskoj, određena je lokacija, koristit će se cijevi dužine 30 m promjera 30 cm za koju je osigurana skela.

Voda iz vlastitih bunara nije za konzumaciju o čemu su mještani odmah obaviješteni, te im je omogućeno punjenje vode iz zgrade općine, ambulante i doma u Kruševici koji su priključeni na vodovodnu mrežu. Tijekom dana pokušat ćemo osigurati, putem Crvenog križa i županijskog stožera, pitku vodu.

- Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 18:00 sati.

Aktivnosti na dionici nasipa od mosta prema Dubočici gdje je CZ spuštala vreće s pijeskom s krune nasipa na nožicu nasipa. Traktorska pumpa za ispušavanje voda zaobalnih voda na lokaciji kod bare u Savskoj ulici je postigla određen efekt, do sada je voda pala za 10 cm, a povući će za sobom dio odvodnje kraj ceste. 4 pumpe postavljene u Pištalu rade na prebacivanju vode iza pruge.

Policija je oformila punktove, a zamoljeno je, ako CZ, koja je na ophodnji, primijeti bilo kakva sumnjiva kretanja na Savi da odmah dojaviti. Ophodnje idu redovno.

21.05.2014.g.- srijeda

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:00 sati.

Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplave zbog dugotrajne raskvašenosti nasipa zbog koje postoji mogućnost stvaranja većih deformacija nasipa koje se događaju zbog višednevnog procjeđivanja.

Zbog neophodnih radova, ophodnje i zabrane prometa cestom uz nasip-dionica od mosta do Dubočice, utvrđeno da su prisutne 2 veće deformacije u zaobalju, radi se na pojačanoj izradi negativnih zdenaca, potrebno je još ljudi na ispomoć. Policija bi svakako trebala obratiti pažnju da vozila ne prometuju dionicom od Zberaja prema Dubočici.

Mobilne traktorske pumpe nastavljaju crpljenje; obavljati u kontinuitetu, dan i noć.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 12:00 sati

Prema vodostaju trebale bi biti redovne mjere ali zbog situacije i stanja nasipa koji je zbog velikog procjeđivanja nakvašen, zbog čega se i stvaraju deformacije uz nožicu nasipa, još uvijek su na snazi izvanredne mjere, kvašenje nasipa pokriveno 70% cijelom dužinom, - na mjestima na kojima je to potrebno pristupit će se izradi negativnih bunara radi sprječavanja daljnjeg procjeđivanja. Vrlo je bitno za vode iz kanala Pištala da krenu dalje prema groblju, a da bi se to postiglo rukovoditelj obrane od poplave naložio je da se uklone sve ćuprije na Jermanji. Dio betonskih dijelova i izmuljenog materijala će se deponirati uz put, radovi na dizanju ćuprija su u tijeku, njihovim uklanjanjem postići će se oticanje vode iz Pištala i tako bi ovladali situacijom cjelokupne odvodnje na tom dijelu.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 18:00 sati

Dežurstva na punktovima, prometa na zabranjenoj relaciji nema, osigurati dva čovjeka koja će svaki sat tijekom noći obići mjesta gdje su nastale deformacije sanirane i izvršiti markiranje ako se pojavi nešto novo.

22.05.2014.g.-četvrtak

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:00 sati.

Zbog izloženosti nasipa jačem procjeđivanju na snazi su i dalje izvanredne mjere jer je tijelo nasipa od subote raskvašeno, u toku noći pojavila se još jedna deformacija kod rampe kod mosta postavljene su vreće, filterplastika i još je danas potrebno ugraditi tucanik.

Zabrana prometovanja svim vozilima od Zberaja do Dubočice i zamoljena je policija da po tom nalogu i postupa. Jučer se pojavila rupa iza nasipa na mjestu gdje se obavlja evakuacija vode iz zaobalja traktorskom mobilnom pumpom, pumpa je zaustavljena dok se ne vidi o čemu se točno radi. Rukovoditelj obrane od poplave je zamolio da se osigura čamac kako bi se moglo pristupiti navedenoj lokaciji; kod pruge pumpe više nisu potrebne, treba se raditi na spuštanju vreća s krune nasipa, a za to je zaduženo 30 ljudi iz Đakova.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 15:00 sati.

Štetne posljedice deformacija u zaobalju nasipa od jučer su sanirane filterplasticom i tucanikom, betonski propusti se odvoze na za to predviđeno mjesto, tehničko čišćenje kanala uz odvoz otpadnog materijala.

Predloženo je da se i HŽ infrastrukturi pošalje dopis u kojem se traži rekonstrukcija propusta ispod pruge s obzirom da su trenutno postojeći propusti izvedeni s cijevima Ø 50 na znatno višoj koti, s predstavnicima HŽ infrastrukture nakon obilaska terena dogovoreno, odnosno predložit će se da se sve kritične lokacije rekonstruiraju (3 lokacije prema Dubočici i 3 lokacije prema Sikirevcima i to sa cijevima Ø100 cm).

Kod kritične lokacije 1 pojavljuju nove deformacije, stoga se predlažu redovne ophodnje, rasvjeta na kritičnoj lokaciji 1 i 2 i svakako na kritičnim mjestima obratiti povećanu pozornost.

23.05.2014.g.-petak

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 08:10 sati.

I dalje nastaviti sa skidanjem vreća s nasipa ujutro i predvečer s obzirom na visoke temperature, treba se sada posvetiti stvaranju uvjeta za što kvalitetniji odvod vode iz zaobalja.

HC će izvršiti izmuljenje paralelnog kanala uz D7 čime će se stvoriti uvjeti za prihvat odvodnje s obzirom da je to područje plavljeno (Bartun).

Svi propusti u nadležnosti HŽ-a koji su sada Ø 50 cm zamijenit će se propustima Ø 100 cm, a na Pištalu Ø 120 cm.

➤ Sjednica stožera zaštite i spašavanja u 15:00 sati.

Vreće će biti skinute s krune nasipa uz nožicu nasipa i to danas, čime će se steći uvjeti da se posljedice procjeđivanja nasipa svedu na minimum, pored toga, do proglašenja ukidanja izvanrednih mjera, treba pažnju posvetiti na ophodnju CZ preko dana i večeri kapaciteta 50% od ukupno svih angažiranih ljudi isto to prenijeti policiji.

Shodno obilasku terena utvrđeno je da je pored planiranih pružnih propusta, potrebno ukloniti i postojeće cestovne propuste s ugradnjom novih Ø 100 na križanju Pištalj i Škarić kako bi se osigurala jača protoka i kvalitetan prihvat oborinskih voda. Južno od pruge planirana rekonstrukcija kanala Pištalj 2 s vađenjem propusta, a pored toga angažirat će se mehanizacija HŽ Infrastrukture za izmuljenje paralelnog kanala sjeverno i južno od pruge Slavonski Šamac, Bosanski Šamac –dionica od rampe do Dubočice cca 1 km, stvoreni su uvjeti za rekonstrukciju kanala okomito na prugu Pištalj 2 i slijedećeg kanala od tog kanala.

24.05.2014.g.-subota

➤ Slavonski Šamac s početkom u 08:00 sati.

Tijekom noći nije bilo novih deformacija na nasipu osim kod mosta na cesti gdje se pojavila pukotina, ta deformacija je očekivana, pod kontrolom je i sanirat će se, obilaskom nasipa utvrđeno je da su sve vreće spuštene s krune nasipa i poduzete su sve mjere što se tiče procjeđivanja.

Pored mosta u Slavonskom Šamcu nalazi se stari Hrast koji se nalazi dio na zemljištu u vlasništvu Općine, a dio na zemljištu u vlasništvu Hrvatskih voda, zbog stanja istog uputit će se dopis Hrvatskim šumama i županijskom stožeru zaštite i spašavanja jer postoji određena opasnost za ljude i stambene objekte s obzirom da se nalazi na nestabilnoj podlozi, kao rukovoditelj obrane od poplave nalaže uklanjanje hrasta.

U 9:30 sati oglašen je prestanak opasnosti, ali su aktivnosti i dalje nastavljene. Pristupilo se daljnjoj sanaciji i rješavanju problema nastalih uslijed poplave.

AKTIVIRANE SNAGE (16.5. – 24.5.2014.)

Red. br.	Snage zaštite i spašavanja	Broj pripadnika
	Stožer zaštite i spašavanja općine Slavonski Šamac	9
	Tim CZ opće namjene općine Slavonski Šamac	17+3
	Povjerenici civilne zaštite općine Slavonski Šamac	6
	DVD općine Slavonski Šamac	24
	Hrvatska vojska	270
	Djelatnici policije	180
	Interventna policija	38
	HGSS stanica Slavonski Brod i Specijalistički tim za spašavanje iz vode	6
	Građani i udruge općine Slavonski Šamac	500
	Dobrovoljci s drugih područja	200
	DVD – i drugih općina	Broj društava- 18

AKTIVIRANA MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA (bez mehanizacije Hrvatskih voda, odnosno Brodske posavine)

Red. br.	Materijalno tehničko sredstvo	količina
	Traktori	10
	Pumpe	13
	Kombi vozilo	1
	Navalno vozilo	1
	Rasvjetni agregat s opremom	1
	Bager	1
	Bager - utovarivač	1
	Kamion	2
	Uisne A cijevi 110mm	6
	Uisne cijevi 75mm	4
	Tlačna B crijeva	20
	Tlačna C crijeva	12

OŠTEĆENA MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA

Red. br.	Materijalno tehničko sredstvo	količina
	Traktori IMT 539	1
	Pumpe (Rosenbauer i Honda)	2
	Uisne cijevi 75 mm	2
	Uisne cijevi 110 mm	2
	Tlačna B crijeva	8
	Tlačna C crijeva	4

POPIS OŠTEĆENIH LOKALNIH (NERAZVRSTANIH) CESTA

Red. br.	Ceste - k.o. Slavonski Šamac	količina
	kč.br.1087,1299,531	2km dužine, 4m širine
	kč.br. 281/1	750m dužine, 4m širine
	kč.br. 241 (asfalt)	50m dužine, 5m širine
	kč.br. 873	750m dužine, 4m širine
	Ceste – k.o. Kruševica	
	kč.br.177	300m dužine, 5m širine
	kč.br. 914/2	300m dužine, 4m širine

Preliminarna šteta (poljoprivredna zemljišta) – 2.500.000,00 kn

NAČELNICA STOŽERA
Kristina Brlečić, univ.bacc.paed.